

## Scheda Fitosanitaria

**Nome Comune:** Cicalina gialla della vite

**Nome Scientifico:** *Zygina rhamni Ferrari*  
**Ospite:** *Vitaceae (Vitis vinifera L.)*

**Categoria:** Insetto

**Classificazione:**  
**Regno:** *Animalia*  
**Divisione:** *Arthropoda*  
**Classe:** *Insecta*  
**Ordine:** *Rhynchota*  
**Famiglia:** *Cicadellidae*  
**Specie:** *Zygina rhamni*

**Criteri d'intervento:** -Soglia d'intervento: 2-3 neanidi per foglia -Generalmente efficace il trattamento contro le tignole effettuato a fine giugno-inizio luglio

**Note utili:** Le forme giovanili presentano antenne molto più lunghe rispetto alle altre Cicaline

**Bibliografia:**  
-Pollini A., Ponti I., Laffi F. (1993) Insetti dannosi alle piante da frutto. Ed. L'Informatore Agrario: 302pp.  
-Guidotti A., Ricciolini M. (a cura di) (1999) La difesa integrata del vigneto in Toscana. ARSIA Toscana, EFFEEMME LITO, Firenze, 184 pp.

---

**Fattori predisponenti:****Fattori Predisponenti**

401	Eccezive concimazioni azotate	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
400	Ombreggiamento e umidità elevata	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
399	Vegetazione folta	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)

**Sintomatologia:****Foglia**

396	Colorazione giallastra e rossastra delle aree colpite	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
395	Decolorazioni puntiformi della pagina fogliare	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

**Tralcio**

398	Filloptosi precoce	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)
-----	--------------------	--------------------------------------



**Codici dei sintomi collegati:** 395

**Note:**

Decolorazioni puntiformi su foglie di vite causate dalle punture di alimentazione di *Zygina rhamni* (Cicalina gialla della vite)