

Scheda Fitosanitaria

NomeComune:	Legno nero (BN - Bois noir)
Nome Scientifico:	<i>non definito</i>
Ospite:	<i>Vitaceae (Vitis vinifera L.)</i>
Categoria:	Fitoplasma
Classificazione:	
Regno:	<i>non definito</i>
Divisione:	<i>non definito</i>
Classe:	<i>Procarioti vascolari - Gruppo tassonomico Stolbur</i>
Ordine:	<i>non definito</i>
Famiglia:	<i>non definito</i>
Specie:	<i>non definito</i>
Criteri d'intervento:	<ul style="list-style-type: none"> - Scarsi risultati con trattamenti diretti al vettore <i>Hyalesthes obsoletus</i> o possibili altri. - Lavorazioni al terreno in inverno-primavera per interferire con i possibili insetti vettori
Note utili:	<ul style="list-style-type: none"> - La sintomatologia è simile a quella della flavescenza dorata - Le due malattie possono soltanto essere identificate mediante saggi di laboratorio per determinare il gruppo tassonomico del fitoplasma
Bibliografia:	<ul style="list-style-type: none"> - Belli G. (2007) Elementi di patologia vegetale. Ed. Piccin Nuova Libraria S.p.A. Padova, 407 pp. - Bovey R., Gärtel W., Hewitt W.B., Martelli G.P., Vuitteuz A. (1980) Virus and virus-like diseases of grapevines. Payot Lausanne – La Maison Rustique Paris – Verlag Eugen Ulmer Stuttgart Ed., 181 pp. - Granata G., Eggion E. (1992) Malattie della vite – Guida alla diagnosi. Galatea editrice, Acireale (CT), 271 pp. - Martelli G.P., Boudon Padieu E. (Eds) (2006) Directory of Infectious Diseases of Grapevines and Viroses and Virus-like Diseases of the Grapevine. In: Options Méditerranéennes Serie B: Studies and Research, Number 55. Istituto Agronomico Mediterraneo (IAM), Bari, 279 pp

Fattori predisponenti:

Fattori Predisponenti

598	Cv sensibili: Chardonnay, Inzolfa, Perticone	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)
408	Suscettibilità varietale	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)

Sintomatologia:

Foglia

597	Giallume delle nervature ed aree adiacenti	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
581	Arrotolamento del lembo fogliare	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)
584	Necrosi e fenditure lungo le nervature	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

Frutti

586	Necrosi e disseccamenti dei grappolini appena formati	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)
587	Disseccamento dei grappoli in post-fioritura	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
588	Raggrinzimento e disseccamento dei grappoli dall'invaiatura in avanti	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

Germoglio

585	Ritardo e/o irregolarità nel germogliamento	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Bassa)
-----	---	-------------------------------------

Tralcio

589	Irregolare lignificazione	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
520	Scarsa lignificazione	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
590	Presenza di pustole nere	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)
591	Ripiegatura dei tralci verso il basso per scarsa lignificazione	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
592	Colorazione nerastra dei tralci poco lignificati per i freddi invernali	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Bassa)



Codici dei sintomi collegati:

597

Note:

Giallume delle nervature ed aree adiacenti su vite affetta da Legno nero



Codici dei sintomi collegati:

584

Note:

Necrosi e fenditure lungo le nervature a seguito di un attacco di Legno nero



Codici dei sintomi collegati:

584

Note:

Necrosi e fenditure lungo le nervature su cv Inzolia affetta da Legno nero



Codici dei sintomi collegati:

586

Note:

Necrosi e disseccamenti dei grappolini appena formati su vite affetta da Legno nero



Codici dei sintomi collegati:

587

Note:

Disseccamento dei grappoli in post-fioritura su vite affetta da Legno nero



Codici dei sintomi collegati:

588

Note:

Raggrinzimento e disseccamento dei grappoli dall'invaiatura in avanti a seguito di un attacco di Legno nero