

Scheda Fitosanitaria

Nome Comune:	Peronospora
Nome Scientifico:	<i>Plasmopara viticola</i>
Ospite:	<i>Vitaceae (Vitis vinifera L.)</i>
Categoria:	Fungo
Classificazione:	Regno: <i>Chromista</i> Divisione: <i>Oomycota</i> Classe: <i>Oomycetes</i> Ordine: <i>Peronosporales</i> Famiglia: <i>Peronosporaceae</i> Specie: <i>Plasmopara viticola</i>
Criteri d'intervento:	Fungicidi specifici endoterapici dalla pre-fioritura all'allegagione, successivamente prodotti a base di solo rame o preparati misti
Note utili:	<ul style="list-style-type: none"> - Foglie espansate - Presenza di stomi
Bibliografia:	<ul style="list-style-type: none"> - Granata G., Eggion E. (1992) Malattie della vite – Guida alla diagnosi. Galatea editrice, Acireale (CT), 271 pp. - Ponti I., Pollini A., Laffi F. (1991) Avversità e difesa vite. Ed. L'Informatore Agrario, 158pp.

Fattori predisponenti:

Fattori Predisponenti

278	Precipitazioni >10mm	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)
279	Bagnatura foglie per 6-8 ore	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Alta)
280	Concimazioni azotate	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Bassa)
281	Umidità del terreno	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)
282	Forme di allevamento	(Frequenza: n.d.; Rilevanza: Media)

Sintomatologia:

Foglia

495	Macchie clorotico giallastre rotondeggianti sulla pagina superiore	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
283	Muffa bianca sulla pagina inferiore	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
271	Necrosi delle aree infette	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
274	Macchie poliedriche limitate da nervature	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta)
273	Necrosi poliedriche limitate da nervature	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Alta)
496	Muffa bianca sulla pagina inferiore in corrispondenza delle necrosi	(Frequenza: Bassa; Rilevanza: Media)
269	Macchie clorotiche sulla pagina superiore	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)

Frutti


500	Acini aspetto allessato	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
501	Acini ricoperti di muffa bianca	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Media)
502	Rachide allessato	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
503	Rachide ricoperto di muffa bianca	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
504	Racimoli allessati	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
505	Racimoli ricoperti di muffa bianca	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
506	Deformazioni ad S del grappolino	(Frequenza: Media; Rilevanza: Bassa)
507	Disseccamento acini	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Media)
508	Disseccamento parziale o totale del grappolo	(Frequenza: Media; Rilevanza: Media)

Germoglio

498	allessatura di colore verde scuro	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
499	Muffa bianca in corrispondenza dell'allessatura	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Media)

Infiorescenza

497	Allessatura colore verde scuro	(Frequenza: Alta; Rilevanza: Alta)
-----	--------------------------------	------------------------------------



Codici dei sintomi collegati:

495

Note:

Macchie clorotiche giallastre rotondeggianti (macchie d'olio) sulla pagina superiore di una foglia di vite affetta da Peronospora.




Codici dei sintomi collegati:

283

Note:

Muffa bianca sulla pagina inferiore di una foglia di vite affetta da Peronospora in corrispondenza delle macchie d'olio (fruttificazioni agamiche del fungo).



Codici dei sintomi collegati:

508

Note:

Disseccamento del grappolo su vite affetta da Peronospora



Codici dei sintomi collegati:

274 271

Note:

Macchie e necrosi poliedriche limitate da nervature su una foglia di vite affetta da Peronospora.



Codici dei sintomi collegati:

497

Note:

Allessatura colore verde scuro degli organi fiorali su grappolo di vite affetta da Peronospora.